

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 23 октября 2017 г. № 2323-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| А02ВА   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | эзомепразол *             | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   | платифиллин                | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD   | папаверин и его производные                                     | дротаверин                 | таблетки  |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                            |   |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид              | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04A    | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон                | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                            |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                            |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------------------|--|
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |  |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06     | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A    | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | лактолоза<br>макрогол                 | сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--------------------------|---|
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты                         |                          |   |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты другие                  | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                          |   |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                 |                          |   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|         |  | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                          |                          |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета                             |                         |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |                         |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт          | раствор для подкожного и внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы                             |
|---------|---|--|---|
|         |   | инсулин глужизин                                       | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин лизпро   | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|         |   | инсулин растворимый<br>(человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)         | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                              | суспензия для подкожного введения               |
|         |   | инсулин двухфазный<br>(человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения               |
|         |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт *                    | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин лизпро двухфазный                              | суспензия для подкожного введения               |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин  | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин деглудек *                                     | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин детемир  | раствор для подкожного введения                 |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| A10BA   | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид<br><br>гликлазид  | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BN   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | алоглиптин<br><br>вилдаглиптин<br><br>линаглиптин *<br><br>саксаглиптин *<br><br>ситаглиптин * | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | дапаглифлозин *<br><br>репаглинид<br><br>эмпаглифлозин *                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A11     | витамины  |                         |  |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации   |                         |  |
| A11CA   | витамин А   | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (в масле)  |
|         |   | кальцитриол             | капсулы  |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D    | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                         |  |
| A11DA   | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)                      | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                            |  |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12     | минеральные добавки                                   |                            |  |
| A12A    | препараты кальция                                     |                            |  |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                            |  |
| A12CX   | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14     | анаболические средства системного действия            |                            |  |
| A14A    | анаболические стероиды                                |                            |  |
| A14AB   | производные эстрена                                   | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |  |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин *                              | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота *                        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B       | кровь и система кроветворения  |  |  |
| B01     | антитромботические средства  |  |  |
| B01A    | антитромботические средства  |  |  |
| B01AA   | антагонисты витамина К   | варфарин                                   | таблетки   |
| B01AB   | группа гепарина  | гепарин натрия<br><br>эноксапарин натрия * | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                       | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                          | клопидогрел *                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                             | дабигатрана этексилат *                       | капсулы  |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                           | ривароксабан *                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02     | гемостатические средства                               |   |  |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                         |   |  |
| B02BA   | витамин К  | менадиона натрия бисульфит                    | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BX   | другие системные гемостатики                           | этамзилат                                     | таблетки   |
| B03     | антианемические препараты                              |   |  |
| B03A    | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат       | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс * | раствор для внутривенного введения   |
| B03B    | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA   | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| В03ВВ   | фолиевая кислота и ее производные                     | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| В03Х    | другие антианемические препараты                      |   |   |
| В03ХА   | другие антианемические препараты                      | дарбэпоэтин альфа *<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета *<br><br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| С       | сердечно-сосудистая система                           |   |   |
| С01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |   |   |
| С01А    | сердечные гликозиды                                   |   |   |
| С01АА   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| С01В    | антиаритмические препараты, классы I и III            |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид               | таблетки  |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | таблетки  |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |   |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|         |   | изосорбида моонитрат      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                  |
|         |   | нитроглицерин             | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |   |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний *             | капсулы   |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br>моксонидин  | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил                | капсулы пролонгированного действия  |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                             |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки  |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки  |
|         |   | соталол                 | таблетки  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |  |  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |  |  |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин<br><br>нимодипин<br><br>нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br/> таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой</p> |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |   |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         |   |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | <p>таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой</p>  |
|         |   | лизиноприл              | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | периндоприл             | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эналаприл               | таблетки   |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II                            |                         |  |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II                            | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10     | гиполипидемические средства                            |                         |  |
| C10A    | гиполипидемические средства                            |                         |  |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                           | аторвастатин *          | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|         |  | симвастатин *           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB   | фибраты  | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| D       | дерматологические препараты                            |                         |  |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |  |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин            | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                      |                         |   |
| D11A    | другие дерматологические препараты                      |                         |   |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус *          | крем для наружного применения   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные             |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин           | таблетки   |
| G02CB   | ингибиторы пролактина  | бромокриптин            | таблетки   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                         |  |
| G03B    | андрогены  |                         |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон             | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
|         |   | тестостерон (смесь эфиров)   | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D    | гестагены   |                              |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                  | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                 | таблетки   |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                              |  |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический * | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H    | антиандрогены   |                              |  |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон                   | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии                     |                              |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии                     |                              |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|         |   | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |  |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |  |
| Н01АС   | соматропин и его агонисты  | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| Н01В    | гормоны задней доли гипофиза   |                         |  |
| Н01ВА   | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные   |
| Н01С    | гормоны гипоталамуса   |                         |  |
| Н01СВ   | соматостатин и аналоги   | октреотид *             | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения  |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций   |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | таблетки   |
|         |   | метилпреднизолон        | таблетки   |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |  |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |  |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки   |
| H03B    | анти тиреоидные препараты                             |                         |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин *           | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                        |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол *         | капсулы  |
|         |   | цинакальцет *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |   |
| J01A    | тетрациклины  |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксицилин              | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ампициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------------------|---|
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | таблетки  |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                              |
| J01D    | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                     |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин *<br><br>цефалексин       | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения<br><br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм   |                                     |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол                                     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |  |   |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин<br><br>джозамицин<br><br>klarитромицин | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы  |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |  |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |  |
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин *         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | левофлоксацин *         | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ломефлоксацин *         | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | моксифлоксацин *        | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |   |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |   |
| J02AA   | антибиотики   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол *           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флуконазол              | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
| J05     | противовирусные препараты системного действия         |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия            |                         |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир<br><br>валганцикловир *<br><br>ганцикловир *                      | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AN   | ингибиторы нейроминидазы  | осельтамивир  | капсулы  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br><br>кагоцел<br><br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B    | иммуноглобулины   |   |  |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие                          | иммуноглобулин человека нормальный *  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |  |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |                         |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | ломустин                | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин *            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | темозоломид *           | капсулы  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ралтитрексид *          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки  |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | капецитабин *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин *            | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                | капсулы   |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел *            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | паклитаксел *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                                |                         |   |
| L01XC   | моноклональные антитела   | бевацизумаб *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | панитумумаб *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб *            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ритуксимаб *            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | трастузумаб *           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | цетуксимаб *            | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | афатиниб *              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гекситиниб *            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дазатиниб *             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | иматиниб *              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | сорафениб *             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | эрлотиниб *             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа *          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | гидроксикарбамид *      | капсулы   |
|         |   | третиноин *             | капсулы   |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |   |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |   |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин *             | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|         |   | гозерелин *             | капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|         |   | лейпрорелин *           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | трипторелин *           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения   |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |   |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | фулвестрант *           | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа *      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а  | раствор для подкожного введения   |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт *             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | апремиласт *            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тофацитиниб *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | финголимод *            | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | эверолимус *            | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалimumаб *            | раствор для подкожного введения   |
|         |   | голимумаб *             | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инфликсимаб *           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол *   | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт *            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | секукинумаб *           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|         |   | тоцилизумаб *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | устекинумаб *           | раствор для подкожного введения   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина  | циклоsporин *           | капсулы;<br>капсулы мягкие  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | кеторолак               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | кетопрофен              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                               | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |   |   |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03     | миорелаксанты   |   |   |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |   |   |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А *                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс * | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |   |   |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен  | таблетки  |
|         |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                        |   |   |
| M04A    | противоподагрические препараты                        |   |   |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                | аллопуринол   | таблетки  |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей              |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                         |  |
| M05BA   | бифосфонаты   | золедроновая кислота *  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| N       | нервная система   |                         |  |
| N01     | анестетики  |                         |  |
| N01A    | препараты для общей анестезии                           |                         |  |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                   | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02     | анальгетики   |                         |  |
| N02A    | опиоиды   |                         |  |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                                | морфин                  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------------|--|
|         |   | налоксон + оксикодон           | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                       | трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин                    | раствор для инъекций   |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-этоксипиперидин | таблетки защечные  |
|         |   | трамадол                       | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                                |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота      | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
| N02BE   | анилиды   | парацетамол                   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                               |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                               |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                      | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид                   | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам                    | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин                  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |  |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |  |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | таблетки   |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки   |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |  |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки   |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой                                |
|         |   | прамипексол *           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |  |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |  |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | флуфеназин *            | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки   |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол *        | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------------|--|
| N05AH   | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины           | кветиапин<br><br>оланзапин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид                         | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон *<br><br>рисперидон * | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| N05B    | анксиолитики  |  |  |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин<br><br>диазепам<br><br>лоразепам<br><br>оксазепам | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |  |  |
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | нитразепам   | таблетки   |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06     | психоаналептики                                       |  |  |
| N06A    | антидепрессанты                                       |  |  |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | имипрамин                                | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин                              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                               | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | сертралин                                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуоксетин                               | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин *                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | пипофезин                                | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота * | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты           | винпоцетин<br><br>пирацетам<br><br>фонтурацетам<br><br>церебролизин * | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инъекций |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |   |   |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин<br><br>ривастигмин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат<br><br>пиридостигмина бромид                 | таблетки<br><br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                                   | холина альфосцерат *                                    | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                      |   |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                                    |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |   |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                     |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P       | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты   |   |   |
| P01     | противопротозойные препараты                                 |   |   |
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |   |   |
| P01AB   | производные нитроимидазола                                   | метронидазол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| P02     | противогельминтные препараты                                      |                              |  |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                                 |                              |  |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                                  |                              |  |
| P02CA   | производные бензимидазола   | мебендазол                   | таблетки   |
| R       | дыхательная система   |                              |  |
| R01     | назальные препараты   |                              |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |  |
| R01AA   | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения   |  |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол *<br><br>сальбутамол<br><br><br><br><br><br><br>формотерол   | капсулы с порошком для ингаляций<br><br><br><br><br><br><br>аэрозоль для ингаляций дозированных;<br>аэрозоль для ингаляций дозированных, активированный вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированных;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br><br><br>аэрозоль для ингаляций дозированных;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированных |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br><br><br><br><br><br><br>будесонид + формотерол<br><br><br><br><br><br><br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированных<br><br><br><br><br><br><br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированных<br><br><br><br>аэрозоль для ингаляций дозированных;<br>порошок для ингаляций дозированных   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами                             | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                               |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|         |   | будесонид                     | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид          | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид             | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|         |   | тиотропия бромид              | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота * | аэрозоль для ингаляций дозированных; капсулы; спрей назальный дозированный  |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                          |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин              | таблетки  |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид                | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой            |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                          |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                          |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол                | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06AA   | эферы алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | таблетки  |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки  |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы            |
|---------|---|---|--------------------------------|
| S       | органы чувств   |   |                                |
| S01     | офтальмологические препараты                          |   |                                |
| S01A    | противомикробные препараты                            |   |                                |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |   |                                |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид  | таблетки                       |
|         |   | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE   | аналоги простагландинов                               | тафлупрост  | капли глазные                  |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                    | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства            |   |                                |
| S01FA   | антихолинэргические средства                          | тропикамид  | капли глазные                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты                                       | Лекарственные формы                               |
|---------|--|---|---|
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |   |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                                     |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |   |
| S02A    | противомикробные препараты   |   |   |
| S02AA   | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты   |   |   |
| V03     | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A    | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB   | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия *                            | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC   | железосвязывающие препараты  | дефезазинокс  | таблетки диспергируемые                           |
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии                    | комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала * | таблетки жевательные                              |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии              | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06     | лечебное питание   |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---------|---|-------------------------|--|
| V06D    | другие продукты лечебного питания                     |                         |  |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами      | кетаналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

---